

## 6. METRIX Zubehör





METRIX Lichtbandsystem Zubehör - Verbindungselemente - Abhängungen - Befestigungen - Food Beleuchtung

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

[Ask a question about this product](#)

Beschreibung

#### **1. Stromeinspeiser**

Die Stromzufuhr für das METRIX Lichtbandsystem erfolgt über einen Stromeinspeiser. Die Kabel, die in den Tragschienen vorinstalliert sind, haben einen Querschnitt von 2,5 Quadratmillimetern und sind mit bis zu 16A belastbar. Man kann also 40 Leuchten mit 80W, 150cm oder 59 Leuchten mit 60W, 150cm hintereinander mit einer Stromzufuhr versorgen.

#### **2. Aufhängungen und Befestigungen**

METRIX bietet 4 unterschiedliche Montagekits: 1. Montagekit mit Gewindestange, 2. mit Kette, 3. mit Stahlseil und 4. zur Aufbaumontage. Die Befestigungsklammern werden einfach auf die LED Leuchten aufgeklippt. Sie können jederzeit neu positioniert werden.

#### **3. Stromeinspeisungs-Schiene**

Mit der Stromeinspeisungs-Schiene lässt sich der Strom an fast jeder beliebigen Stelle in die Tragschiene einspeisen.

#### **4. Verbindungsknoten**

6 verschiedene Verbindungsknoten: L-Knoten mit und ohne Stromeinspeisung, T-Knoten mit und ohne Stromeinspeisung, X-Knoten mit und ohne Stromeinspeisung.

#### **5. Verbindungsstecker**

Passende Stecker je nach gewählter Schiene: für die 5-adrige Schiene einen Stecker mit 3 Pins, für die 7-adrige Schiene mit 5 Pins und für die 11-adrige Schiene mit 9 Pins.

#### **6. Blindabdeckung**

Zur Abdeckung von Schienenbereichen, an denen keine Leuchten benötigt werden, gibt es Blindabdeckungen (570mm oder 1416mm lang).

#### **7. Endkappe**

Zum Aufstecken auf das Ende der Schiene

#### **8. Kabelführung**

Für eine saubere Kabelführung zur Tragschiene

#### **9. Wasserfester Verbinder**

Zur Wasserfesten Verbindung der Stromversorgung mit der Tragschiene

